

**NAU NOM VE U MEDICINSKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU**

Na sednici Nau nog ve a Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, održanoj 16.06.2015. godine odre ena je komisija za ocenu završene doktorske disertacije kandidata Mr Dr Sanje Krejovi Trivi , pod nazivom „ **VALUACIJA PARAMETARA OD ZNA AJA ZA KVALITET ŽIVOTA LARINGEKTOMISANIH BOLESNIKA**“ (Mentor: Prof. dr Predrag Stankovi , Klinika za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Klini kog centra Srbije u Beogradu, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu) u sastavu:

1. Prof. dr Nenad Arsovi , Medicinski fakultet Univerzitata u Beogradu
2. Prof. dr Vladimir or evi , Medicinski fakultet Univerzitata u Beogradu
3. Prof. dr Slobodan Mitrovi , Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Nakon detaljnog pregleda priložene dokumentacije, konsultacija sa mentorom i kandidatom, a prema kriterijumima za ocenu doktorske disertacije, članovi komisije podnose Nau nom ve u Medicinskog fakulteta u Beogradu slede i

I Z V E Š T A J

A. Prikaz sadržaja doktorske disertacije

Doktorska disertacija „**Evaluacija parametara od zna aj a za kvalitet života laringeektomisanih bolesnika**“ je napisana na 134 strane, sadrži 7 slike, 8 šema, 36 tabela, 37 grafikona i 194 reference iz strane i doma e literature. Doktorska disertacija se sastoji iz uvoda (43 strane), ciljeva istraživanja (1 strana), materijala i metoda (8 strana), rezultata (49 strana), diskusije (15 strana), zaklju aka (2 strane), literature (16 strana), priloga – koriš ene skra enice i upitnici, sažetka na srpskom i engleskom jeziku.

Uvodni deo se sastoji iz etiri poglavlja: Glas i govor, Karcinomi larinka, Kvalitet života i Udruženje laringektomisanih bolesnika Srbije.

U prvom poglavlju *Glas i govor* – opisane su: fonacijska funkcija larinka, klasifikacija organa fonacije i osobine glasa. Drugo poglavlje: *Karcinomi larinka* – prikazuje dijagnostički algoritam i terapijske modalitete prema stadijumima karcinoma larinka. Opisana je hirurška tehnika totalne laringektomije, koja je izvedena kod svih bolenika iz studije. Detaljno je razmotrena rehabilitacija laringektomisanih bolesnika sa posebnim osvrtom na ezofagusni glas i govor. U trećem poglavlju: *Kvalitet života* – objašnjen je koncept kvaliteta života povezanog sa zdravljem kao i značaj upitnika kao instrumenta za merenje kvaliteta života u kliničkim studijama. Posebno je istaknut kvalitet života laringektomisanih bolesnika i značaj fonijatrijske rehabilitacije u poboljšanju njihovog kvaliteta života. Udruženje laringektomisanih bolesnika Srbije izdvojeno je kao etvrto poglavlje jer je predstavlja praktični značaj ove studije u cilju poboljšanja kvaliteta života laringektomisanih bolesnika.

Ciljevi rada su jasno definisani: Proceniti demografske i kliničke karakteristike laringektomisanih bolesnika i ispitati faktore od značaja za kvalitet života laringektomisanih bolesnika; Evaluirati karakteristike ezofaguspne glase i govora i izvršiti objektivizaciju kvaliteta uspostavljanja alaringealnog govora; Proceniti osnovne psihometrijske karakteristike upitnika **EORTC QLQ-C30 i EORTC QLQ H&N 43**.

Metod detaljno prikazuje studiranu populaciju pacijenata. Studija je kvantitativno istraživanje po tipu studije preseka. Prvi deo istraživanja se odnosi na analizu demografskih i kliničkih karakteristika laringektomisanih bolesnika i faktora od značaja za kvalitet života laringektomisanih bolesnika. Drugi deo obuhvata analizu fonijatrijske rehabilitacije i karakteristika ezofaguspne glase i govora laringektomisanih pacijenata kod kojih je sprovedena fonijatrijska rehabilitacija. Treći deo predstavlja psihometrijsku studiju u kojoj su analizirane osnovne psihometrijske karakteristike upitnika **EORTC QLQ-C30 i QLQ-H&N43**. Istraživanje je sprovedeno u Klinici za otorinolaringologiju i maksilosfajkalnu hirurgiju Kliničkog centra Srbije u Beogradu u periodu od 01.marta 2012. do 01. marta 2015. godine.

Osnovni kriterijumi za uključivanje u istraživanje bili su: Pacijenti kojima je u injena totalna laringektomija; pacijenti dobrog opšteg stanja bez lokoregionalnog recidiva i udaljenih metastaza i pristanak i sposobnost za saradnju.

Ispitivanjem je obuhvaćeno 223 pacijenta kojima je zbog verifikovanog karcinoma larinska u injena totalna laringektomija u Klinici za otorinolaringologiju i maksilofacijalnu hirurgiju Klinika centra Srbije a fonijatrijska rehabilitacija je sprovedena u Odseku za fonijatriju Klinike.

U okviru istraživanja pacijenti su podeljeni u dve grupe bolesnika. Prvu grupu je predstavljalo 168 laringektomisanih pacijenata koji su prošli sve planirane faze fonijatrijske rehabilitacije. Drugu grupu je imalo 55 laringektomisanih pacijenata kod kojih nije sprovedena fonijatrijska rehabilitacija zbog njihove nemotivisanosti ili nemogućnosti da dolaze na rehabilitaciju.

Za sve ispitanike obezbeđena je pismena saglasnost za učešće u istraživanju. Istraživanje je odobreno od strane Etičkog komiteta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Svaki ispitanik je popunjavao:

1. Strukturisani upitnik demografskih i kliničkih parametara. Strukturisani upitnik primjenjen je za prikupljanje osnovnih demografskih parametara: pol, godine, mesto stanovanja, sa kim živi, nivo obrazovanja, zaposlenost, pušački status, konzumiranje alkohola i ostalo i kliničkih parametara: godine starosti kada je karcinom otkriven, godine starosti kada je u injena totalna laringektomija, vreme proteklo od završetka lečenja do početka fonijatrijske rehabilitacije, TNM klasifikacija, zračenje nakon laringektomije, hemoterapija nakon laringektomije, problem sa sluhom, udružena hronična bolesti, psihološka podrška od strane psihologa, fonijatrijska rehabilitacija, član Udruženja laringektomisanih bolesnika.

2. EORTC QLQ-C30 upitnik ima 30 pitanja, raspoređeni u 15 skala.

Procena kvaliteta života ispitanika u studiji bazirana je na principu koji je razvila Evropska organizacija za istraživanje i lečenje karcinoma (European Organisation for Research and Treatment of Cancer – EORTC).

3. Srpska verzija upitnika QLQ-H&N43, koja je korišena u ovom istraživanju, razvijena je u saradnji sa EORTC Quality of Life i EORTC Head and Neck Cancer Grupom, prateći EORTC standarde za prevod i kulturološku validaciju.

QLQ-H&N upitnik je razvijen za osobe koje imaju karcinome glave i vrata prva verzija je imala 35 pitanja: QLQ-H&N35. Međutim, rezultati upotrebe ovog upitnika pokazali su da on poseduje neka pitanja i skale koje imaju nedovoljna metrika svojstva i ne mere adekvatno prisutne simptome karcinoma glave i vrata. S toga, EORTC Grupa je predložila novu, unapredenu verziju upitnika QLQ-H&N43. Nova verzija ima 43 pitanja, 27 starih i 16 novih, razvrstanih u 19 skala.

4. Indeks glasovne hendikepiranosti (Voice Handicap Index-10 – VHI-10).

Subjektivna procena hendikepiranosti zbog glasa merena je upitnikom Indeks glasovne hendikepiranosti (VHI-10). VHI-10 je upitnik koji ima 10 pitanja i razvijen je iz duže verzije koja ima 30 pitanja. VHI-10 pitanja odnose se na to koliko problem sa glasom utiče na svakodnevne poteškoće.

5. Upitnik o zdravlju pacijenata (Patient Health Questionnaire – PHQ-9)

6. Upitnik o Generalizovanoj Anksioznosti (GAD-7).

Prisustvo depresivnih i generalizovanih anksioznih simptoma mereno je upitnicima Upitnik o zdravlju pacijenata (Patient Health Questionnaire – PHQ-9) i Upitnik o Generalizovanoj Anksioznosti (GAD-7)

U rezultatima su detaljno analizirani ispitanici po zadatim ciljevima. Rezultati obuhvataju sledeća poglavља: Demografske i kliničke karakteristike ispitanika i faktori od značaja za kvalitet života laringektomisanih bolesnika ; Karakteristike ezofagusa glasa i govora i objektivizacija kvaliteta uspostavljanja alaringealnog govora i Osnovni psihometrijski podaci za upitnik EORTC QLQ-C30 i QLQ-H&N 43.

U diskusiji su precizno komentarisani rezultati studije i upoređeni sa rezultatima drugih autora u zemlji i иностранству.

Zaključak istraživanja usklađen je sa ciljem rada.

Literatura sadrži 194 reference citirane u radu. Reference su savremene i uređene prema Vankuverskom sistemu citiranja.

Prilog obuhvata sistematizaciju skraćenica korištenih u disertaciji upitnike.

B. Kratak opis postignutih rezultata

Studijom je obuhva eno ukupno 223 laringektomisanih bolesnika, oba pola, starosti od 28 do 82 godine, prose ne vrednosti godina starosti 63,24 (8,1%). Predominantno su ispitanici muškog pola (84,3%). Odnos ispitanika ženskog pola prema muškom polu je 1:5.

Doktorska disertacija je prikazala slede e rezultate:

- Kvalitet života laringektomisanih bolesnika je narušen u razli itom stepenu kroz razli ite domene. Laringektomisani bolesnici imaju nizak nivo socijalnog funkcionisanja i poslovne sposobnosti, niže fizi ko i emocionalno funkcionisanje kao i globalno zdravstveno stanje i kvalitet života. Veoma uticajni prediktori svih domena kvaliteta života su opšti simptomi tipa: ose aj umora, prisustvo bola, gubitak apetita, nesanica i sprecifi ni simptomi kao što su: problem sa govorom, kašalj, problemi sa ose ajem ula mirisa i ukusa, suva usta i sekret, problemi sa zubima,problem u socijalnom kontaktu i seksualni problemi. Finansijske poteško e zbog smanjene radne sposobnosti laringektomisanih pacijenata predstavljaju zna ajan prediktor za ve inu aspekata svakodnevnog funkcionisanja.

- Razli iti demografski i klini ki parametri uti u na kvalitet života laringektomisanih bolesnika. Demografski parametri od zna aja su: godine starosti , mesto stanovanja, nivo obrazovanja i štetne navike, a klini ki parametri od zna aju su: godine života kada je u injena totalna laringektomija, postoperativna radioterapija i hemoterapija, ošte enje sluha, komorbiditeti, fonijatrijska rehabilitacija, psihološka podrška i pripadnost Udruženju laringektomisanih pacijenata. Studija je potvrdila i visok stepen depresivnih i anksioznih simptoma kod laringektomisanih bolesnika. Subjektivni doživljaj hendikepa zbog glasa laringektomisanih bolesnika zna ajno uti e na kvalitet života.

- Kvalitet života laringektomisanih bolesnika kod kojih je sprovedena fonijatrijska rehabilitacija je zna ajno bolji nego kod onih koji nisu imali fonijatrijsku rehabilitaciju. Laringektomisani bolesnici koji su rehabilitovani imaju zna ajno bolje globalno zdravstveno stanje i kvalitet života kao i zna ajno viši stepen fizi kog, poslovnog, socijalnog, emocionalnog i kognitivnog funkcionisanja u odnosu na one koji nisu rehabilitovani. Laringektomisani bolesnici kod kojih je sprovedena fonijatrijska

rehabilitacija imaju u zna ajno nižem stepenu opšte i specifi ne simptome kao što su: ose aj umora, bola, gubitak apetita, probleme sa govorom i gutanjem, kašalj, probleme sa ulom mirisa i ukusa , probleme sa zubima , probleme sa socijalnim kontaktom i seksualnoš u. Rehabilitovani laringektomisani pacijenti imaju zna ajno niže prisustvo ose aja hendikepa zbog glasa i zna ajno niže izražene simptome depresije i anksioznosti.

C. Uporedna analiza rezultata kandidata sa rezultatima iz literature

Dokazi iz ove studije ukazuju da *EORTC QLQ-C30 i QLQ-H&N43* mogu da se koriste za procenu kvaliteta života kod laringektomisanih pacijenata. Razultati studije slažu se sa sli nim istraživanjima koja su koristila *EORTC QLQ-C30 i QLQ-H&N35* kod laringektomijisanih pacijenata. Me utim, predloženo je da se sprovedu još dalje sli na istraživanja, jer ne postoje studije koje su još koristile upitnik *QLQ-H&N43*, kako bi se razvile norme za koriš enje ovog upitnika na našoj populaciji.

Analiza domena upitnika EORTC QLQ-C30, pokazala je da kod laringektomisanih pacijanta u studiji postoje zna ajne varijacije u domenima kvaliteta života. Prime eno je da ispitanici imaju visok nivo kognitivnog funkcionisanja, niže fizi ko i emocionalno funkcionisanje, i nizak nivo socijalnog funkcionisanja i poslovne sposobnosti, kao i globalno zdravstveno stanje i kvalitet života. Prethodne studije koje su koristile upitnik EORTC QLQ-C30 na ispitanicima sa laringektomijom, pokazale su vrlo sli an obrazac. Konstantan nalaz u razli itim studijama je da je domen globalno zdravstveno stanje i kvalitet života zna ajno narušen, kao i domeni emocionalno i socijalno funkcionisanje. Pojedini autori su prijavili i niže funkcionisanje u kognitivnom domenu.

U studiji nije prime ena zna ajna statisti ka razlika u proceni kvaliteta života izme u muškaraca i žena. Jedna od prethodnih studija je pokazala da žene imaju zna ajno niže emocionalno i socijalno funkcionisanje.

S obzirom na podatke iz literature da razli iti simptomi u zna ajnom stepenu uti u na kvalitet života osoba sa hroni nim poreme ajima, analizirano je kako opšti i specifi ni simptomi uti u na kvalitet života laringektomisanih osoba.

Generalno gledano, studija je potvrdila da postoji visok stepen depresivnih i anksioznih simptoma kod laringektomisanih pacijenata. Međutim, simptomi variraju u odnosu na studije što može biti objašnjeno različitim faktorima kao što su različiti upitnici koji se koriste, pridruženi poremećaji, podrška okoline i slično.

.

D. Objavljeni ili saopšteni rezultati koji utiču na deo teze

1. Krejovic Trivic S, Trivic A, Singer S, Milovanovic J, Stankovic P, Mikic A, et al. European Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life Questionnaire–Head and Neck Module, updated version: Preliminary psychometric data from Serbian laryngectomized patients. HEAD & NECK. Accepted 13 May 2015. DOI 10.1002/hed.24127
2. Stanković DP. Fonijatrijska rehabilitacija laringektomisanih pacijenata uspostavljanjem ezofagusnog glasa i govora modifikovanom Semanovom metodom [doktorska disertacija]. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet; 1997.
3. Krejović MB. Značaj izbora hirurške metode u lečenju zlouprednih izraštaja larinša [doktorska disertacija]. Beograd: Medicinski fakultet; 1981.
4. Mitrović SM. Komunikacija bez larinša. med Pregl 2008;LXI(3-4):121-122
5. Singer S, Danker H, Guntinas-Lichius O, Oeken J, Pabst F, Schock J, Vogel HJ, Meister EF, Wulke C, Dietz A. Quality of life before and after total laryngectomy: results of a multicenter prospective cohort study. Head Neck. 2014 Mar;36(3):359-68

E. Zaključak

Doktorska disertacija „**Evaluacija parametara od značaja za kvalitet života laringektomisanih bolesnika**“ kandidata dr Sanje Krejović Trivić pruža mogunost realnog sagledavanja ovog problema u cilju unapređenja globalnog kvaliteta života laringektomisanih bolesnika. Studija predstavlja jedan pokušaj doprinosa poboljšanju kvaliteta života laringektomisanih bolesnika. Naučno-istraživački značaj ima uvođenje adekvatnih upitnika EORTC QLQ-C30 i QLQ-H&N43 u studije koji pružaju mogunost da se proceni kvalitet života laringektomisanih bolesnika i komparira sa ostalim svetskim studijama. Formirano Udruženje laringektomisanih pacijenata Srbije ima poseban praktični značaj za poboljšanje kvaliteta života naših laringektomisanih bolesnika.

Ova doktorska disertacija je urađena prema svim principima naučnog istraživanja. Ciljevi su bili precizno definisani, naučni pristup je bio originalan i pažljivo izabran, a metodologija rada je bila savremena. Rezultati su pregledno i sistematično prikazani i diskutovani, a iz njih su izvedeni odgovarajući zaključci.

Na osnovu svega navedenog, i imajući u vidu dosadašnji naučni rad kandidata, komisija predlaže Naučnom veću Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu da prihvati doktorsku disertaciju dr Sanje Krejović Trivić i odobri njenu javnu odbranu radi sticanja akademске titule doktora medicinskih nauka.

U Beogradu, 12.08.2015.

lanovi Komisije

Prof. dr Nenad ARSOVI

Mentor

Prof. dr Predrag STANKOVI

Prof. dr Vladimir OR EVI

Prof. dr Slobodan MITROVI
